




**WYSN** MANAGE  
BRIGHT  
EXPECTATIONS



» LIGHTING  
COLLECTION 2025 | PART 2



**GRAPHIA P78**

V208200A7B

Seite 124

**BOUNTO P3 Amber Round**

V101001T1B

Seite 68

## » BELEUCHTUNG, VISION & VERTRAUEN

Wir freuen uns, VYSN vorzustellen, einen neuen Namen in der Lichtbranche – gegründet von bekannten Gesichtern. Mit einer gemeinsamen Leidenschaft für Licht und Technologie haben sich **Jens Aertgeerts, Martijn Hendrikx und Henning Hintzen** zusammengeschlossen, um eine Marke zu schaffen, die für Qualität, Flexibilität und persönlichen Service steht. Unser Ziel ist es, in den kommenden Jahren eine bekannte Marke im Bereich Beleuchtung zu etablieren!

## » UNSER ANSATZ

- » Hochwertige Produkte – erhältlich unter der Marke VYSN oder als Private-/White-Label-Lösungen
- » Kurze Kommunikationswege und transparente Kommunikation
- » Maßgeschneiderte Lösungen mit schneller Umsetzung
- » Fokus auf Funktion und Design – stets orientiert an den Bedürfnissen unserer Kunden

## » WIR LADEN SIE EIN

Lernen Sie VYSN kennen – Ihr **agiler, zuverlässiger** Partner mit einem starken Netzwerk in Europa und Asien und einem klaren Ziel: Wertschöpfung mit Sinn für unsere Kunden.



Erfahren Sie mehr unter [vysnlighting.com](https://vysnlighting.com) oder kontaktieren Sie uns für ein unverbindliches Kennenlernen.



Sie erreichen uns telefonisch oder per E-Mail: **+492452988710** oder [sales@vysn.de](mailto:sales@vysn.de)

---

## » INDOOR

<b>ONIS</b> .....	6
<b>TEVO</b> .....	18
<b>N-TRI</b> .....	32
<b>SKY RAIL</b> .....	38
<b>1-PHASE</b> .....	48
<b>3-PHASE</b> .....	62
<b>LEDVIN</b> .....	74
<b>MEZY</b> .....	78
<b>BOUNTO</b> .....	80
<b>NYDLE</b> .....	88
<b>VASARI</b> .....	94
<b>IBLOCC</b> .....	98
<b>WOLLAS</b> .....	102

<b>SASS / SOTT / DREY</b> .....	104
<b>BEKALE</b> .....	108
<b>BHOUSE</b> .....	110
<b>VLING</b> .....	114
<b>LED STRIP</b> .....	118
<b>STEERING / STEUERUNG</b> .....	122

## » **OUTDOOR**

<b>ATUH / ETTO</b> .....	124
<b>GRAPHIA</b> .....	126
<b>INGROUND</b> .....	128
<b>OBOX</b> .....	130
<b>SALSA</b> .....	136



**Pure**

**ELEGANCE.**



**ONIS PENDANT**

V131350N9BG

Seite 10



**ONIS 1**

V105100N9BG

Seite 8



**ONIS WALL + SWITCH**

V101100N9BG

Seite 14

# ONIS

# COLLECTION



**ONIS 2**

V105200N9BG

Seite 8



**ONIS DOWN**

V101101N9BG

Seite 12



**ONIS 4**

V105400N9BG

Seite 8

# ONIS SPOT\*

**GU10**

- Leuchtenkopf mit der Hand abschraubbar!  
Leuchtmittel einfach wechselbar.
- Teil einer größeren Produktfamilie



## ONIS 1

Farbe	Art.Nr.	EUR
○ White	V105100N9W	39,90
● Black	V105100N9B	39,90
●● Black/Gold	V105100N9BG	39,90



## ONIS 2

Farbe	Art.Nr.	EUR
○ White	V105200N9W	79,90
● Black	V105200N9B	79,90
●● Black/Gold	V105200N9BG	79,90



## ONIS 3

Farbe	Art.Nr.	EUR
○ White	V105300N9W	109,00
● Black	V105300N9B	109,00
●● Black/Gold	V105300N9BG	109,00




## ONIS 4

Farbe	Art.Nr.	EUR
○ White	V105400N9W	139,00
● Black	V105400N9B	139,00
●● Black/Gold	V105400N9BG	139,00

**ONIS 4 GU10**

V105400N9BG

139,00



**TECHNICAL DETAILS**

für LED PAR 51 GU10 max. 8W

	ONIS 1	ONIS 2	ONIS 3	ONIS 4
Maße	100x100x121mm	350x60x121mm	600x60x121mm	800x60x121mm
Wattage	max. 8W	max. 2x8W	max. 3x8W	max. 4x8W
Durchmesser	58mm	58mm	58mm	58mm
Anz. Fassung	1	2	3	4

**+ADDONS**

**LED PAR51, GU10, 7W, 36°**

Energieverbrauch 7KWh/1000h



L70B50  
30.000h




TED

Lumen	Kelvin	Art.Nr.	EUR
510	2700K	V725736T2W	4,90
530	3000K	V725736T3W	4,90

# ONIS PENDANT\*

» Vielseitige Montagemöglichkeiten



## ONIS PENDANT (offenes Kabelende)

300

Farbe	Art.Nr.	EUR
○ White	V131350N9W	69,90
● Black	V131350N9B	69,90
●● Black/Gold	V131350N9BG	69,90

450

Farbe	Art.Nr.	EUR
○ White	V131450N9W	79,90
● Black	V131450N9B	79,90
●● Black/Gold	V131450N9BG	79,90

## TECHNICAL DETAILS

für LED PAR 51 GU10 max. 8W

	300	450
Kabellänge	2.0m	2.0m
Maße	58x293.5mm	58x435mm
Durchmesser	58mm	58mm
Wattage	Max. 8W	Max. 8W


## +ADDONS


LED PAR51, GU10, 7W, 36°

Energieverbrauch 7kWh/1000h



Lumen	Art.Nr.	EUR
510 (2700K)	V725736T2W	4,90
530(3000K)	V725736T3W	4,90





- » Vielfältige Designs
- » Kombinierbare Farben

## RECESSED CANOPY




### (Einbau Baldachin)

Maße	95x115x47mm
Lochmaß	68mm
Durchmesser	95mm

Farbe	Art.Nr.	EUR
○ White	V831100N0W	17,90
● Black	V831100N0B	17,90

## SURFACE CANOPY



### (Aufbau Baldachin)

Maße	80x25mm
Lochmaß	80mm

Farbe	Art.Nr.	EUR
○ White	V831200N0W	17,90
● Black	V831200N0B	17,90

## 1-PHASE ADAPTER



	6A, 250V-20N max.
Maße	82x35x42mm

Farbe	Art.Nr.	EUR
○ White	V115201N0W	9,90
● Black	V115201N0B	9,90


## 3-PHASE ADAPTER



	10A, 250V-100N max.
Maße	84x54mm

Farbe	Art.Nr.	EUR
○ White	PRO-0440-W	12,90
● Black	PRO-0440-B	12,90

# ONIS DOWN\*



## ONIS DOWN

Farbe	Art.Nr.	EUR
○ White	V101101N9W	49,90
● Black	V101101N9B	49,90
●● Black/Gold	V101101N9BG	49,90

für LED PAR 51 GU10 max. 8W

## TECHNICAL DETAILS


ONIS DOWN	
Durchmesser	58mm
Maße	82x58x105mm
Wattage	Max. 8W

## +ADDONS

LED PAR51, GU10, 7W, 36°

Energieverbrauch 7KWh/1000h

Lumen	Kelvin	Art.Nr.	EUR
510	2700K	V725736T2W	4,90
530	3000K	V725736T3W	4,90



# ONIS UP/DOWN\*



## ONIS UP/DOWN

Farbe	Art.Nr.	EUR
○ White	V101200N9W	69,90
● Black	V101200N9B	69,90
●● Black/Gold	V101200N9BG	69,90

## TECHNICAL DETAILS

für LED PAR 51 GU10 max. 8W

### ONIS UP/DOWN


Durchmesser	58mm
Maße	82x58x214mm
Wattage	Max. 2x8W

## +ADDONS


### LED PAR51, GU10, 7W, 36°

Energieverbrauch 7kWh/1000h

Lumen	Kelvin	Art.Nr.	EUR
510	2700K	V725736T2W	4,90
530	3000K	V725736T3W	4,90



# ONIS + SWITCH\*



## ONIS + SWITCH



Farbe	Art.Nr.	EUR
○ White	V101100N9W	49,90
● Black	V101100N9B	49,90
●● Black/Gold	V101100N9BG	49,90

für LED PAR 51 GU10 max. 8W

## TECHNICAL DETAILS

ONIS +Switch	
Durchmesser	58mm
Maße	58x105x126mm
Wattage	Max. 8W

## +ADDONS

LED PAR51, GU10, 7W, 36°

Energieverbrauch 7KWh/1000h



Lumen	Kelvin	Art.Nr.	EUR
510	2700K	V725736T2W	4,90
530	3000K	V725736T3W	4,90



# ONIS CEILING\*



## ONIS CEILING

Farbe	Art.Nr.	EUR
○ White	V103600N9W	29,90
● Black	V103600N9B	29,90
● Gold	V103600N9G	29,90

## TECHNICAL DETAILS

für LED PAR 51 GU10 max. 8W

### ONIS Ceiling


Durchmesser	58mm
Maße	58x105mm
Wattage	Max. 1x8W

## +ADDONS

### LED PAR51, GU10, 7W, 36°

Energieverbrauch 7kWh/1000h

Lumen	Kelvin	Art.Nr.	EUR
510	2700K	V725736T2W	4,90
530	3000K	V725736T3W	4,90



\* Siehe Zubehör auf Seite 16



V103600N9G

V832200N0B

# Kombinierbar mit allen ONIS GU10 Produkten



## ONIS RING

Allgemeine Informationen	
Durchmesser	58mm
Maße	58x17mm

Farbe	Art.Nr.	EUR
● Gold	V832200N0G	4,90
● Black	V832200N0B	4,90
○ White	V832200N0W	4,90



## ONIS RING INSIDE\*

Allgemeine Informationen	
Durchmesser	55mm
Maße	55x12mm

Farbe	Art.Nr.	EUR
● Gold	V832201N0G	3,90
● Black	V832201N0B	3,90
○ White	V832201N0W	3,90




## ONIS SHADE

Allgemeine Informationen	
Durchmesser	62mm
Maße	62x40mm

Farbe	Art.Nr.	EUR
● Black	V832400N0B	6,90

\* Standardmäßig in derselben Farbe wie die Leuchte enthalten.



ONIS UP/DOWN  
V101200N9W



**Maximum**

**FLEXIBILITY.**

**TEVO PENDANT**

V831100T2B

page 26



**TEVO 1 GU10**

V103300N9B

Seite 20



**TEVO REC LED**

V104001T2B

page 25

# TEVO

# COLLECTION



**TEVO 2 GU10**

V103400N9B

Seite 20



**TEVO 360 Downlight**

V104100T2B

Seite 30



**TEVO 3 LED**

V103500T2B

Seite 20

# TEVO SPOT

**GU10**



## TEVO 1 GU10

Farbe	Art.Nr.	EUR
○ White	V103300N9W	29,90
● Black	V103300N9B	29,90



## TEVO 2 GU10

Farbe	Art.Nr.	EUR
○ White	V103400N9W	49,90
● Black	V103400N9B	49,90



## TEVO 3 GU10

Farbe	Art.Nr.	EUR
○ White	V103500N9W	79,90
● Black	V103500N9B	79,90

- » Leuchtenkopf mit der Hand abschraubbar!  
Leuchtmittel einfach wechselbar.
- » Teil einer größeren Produktfamilie



## TECHNICAL DETAILS

für LED PAR 51 GU10 max. 8W

	TEVO 1 GU10	TEVO 2 GU10	TEVO 3 GU10
Maße	80x159mm	260x60x159mm	430x60x159mm
Wattage	max. 8W	max. 2x8W	max. 3x8W

## +ADDONS

### LED PAR51, GU10, 7W, 36°

Energieverbrauch 7KWh/1000h

Lumen	Kelvin	Art.Nr.	EUR
510	2700K	V725736T2W	4,90
530	3000K	V725736T3W	4,90




# TEVO SPOT

**LED**



## Allgemeine Informationen

Treiber	inklusive
Lichtquelle	LED integriert
LED-Type	SMD
CCT	2700K



## TEVO 1 LED

Farbe	Art.Nr.	EUR
○ White	V103300T2W	49,90
● Black	V103300T2B	49,90



## TEVO 2 LED

Farbe	Art.Nr.	EUR
○ White	V103400T2W	99,90
● Black	V103400T2B	99,90



## TEVO 3 LED

Farbe	Art.Nr.	EUR
○ White	V103500T2W	139,00
● Black	V103500T2B	139,00



- » Austauschbarer Ring
- » Teil einer größeren Produktfamilie

## TECHNICAL DETAILS

	TEVO 1 LED	TEVO 2 LED	TEVO 3 LED
Lumen	780	1550	2350
Maße	80x134mm	260x60x134mm	430x60x134mm
Wattage	8W	2x8W	3x8W

## +ADDONS

### TEVO LED Deco Ring \*

Maße	54.4x14mm	
Austauschbar	ja	
Material	Aluminum	
<b>Farbe</b>	<b>Art.Nr.</b>	<b>EUR</b>
● Gold	V132001N0G	4,90
● Black	V132001N0B	4,90



\* Standardmäßig in derselben Farbe wie die Leuchte enthalten.  
Nur verfügbar für TEVO SPOT LED.

# TEVO REC

**GU10**



## TEVO REC GU10

Farbe	Art.Nr.	EUR
○ White	V104002N9W	49,90
● Black	V104002N9B	49,90

für LED PAR 51 GU10 max. 8W

### TECHNICAL DETAILS

#### TEVO REC GU10

Lochmaß	68mm
Durchmesser	95mm
Maße	95x142mm
Wattage	Max. 8W


### +ADDONS

#### LED PAR51, GU10, 7W, 36°

Energieverbrauch 7kWh/1000h



Lumen	Kelvin	Art.Nr.	EUR
510	2700K	V725736T2W	4,90
530	3000K	V725736T3W	4,90



# TEVO REC

## LED

### Allgemeine Informationen

Treiber	inklusive
Lichtquelle	LED integriert
LED-Type	SMD
CCT	2700K



## TEVO REC LED

Farbe	Art.Nr.	EUR
○ White	V104001T2W	69,90
● Black	V104001T2B	69,90

## TECHNICAL DETAILS

### TEVO REC LED

Lochmaß	68mm
Durchmesser	95mm
Lumen	780
Maße	95x142mm
Wattage	8W

## +ADDONS

### TEVO LED Deco Ring\*

Maße	54.4x14mm	
Austauschbar	ja	
Material	Aluminum	
Farbe	Art.Nr.	EUR
● Gold	V132001N0G	4,90
● Black	V132001N0B	4,90



\* Standardmäßig in derselben Farbe wie die Leuchte enthalten.  
Nur verfügbar für TEVO LED.

# TEVO PENDANT

**GU10**

» Vielseitige Montagemöglichkeiten



## TEVO PENDANT **GU10** (offenes Kabelende)

Farbe	Art.Nr.	EUR
○ White	V831100N9W	49,90
● Black	V831100N9B	49,90

### TECHNICAL DETAILS

für LED PAR 51 GU10 max. 8W

#### TEVO Pendant GU10

Kabellänge	1.7m
Maße	57x300m
Durchmesser	57mm
Wattage	Max. 8W

### +ADDONS

#### LED PAR51, GU10, 7W, 36°

Energieverbrauch 7KWh/1000h



Lumen	Art.Nr.	EUR
510 (2700K)	V725736T2W	4,90
530(3000K)	V725736T3W	4,90





- » Vielfältige Designs
- » Kombinierbare Farben

## RECESSED CANOPY




### (Einbau Baldachin)

Maße	95x115x47mm
Lochmaß	68mm
Durchmesser	95mm

Farbe	Art.Nr.	EUR
○ White	V831100N0W	17,90
● Black	V831100N0B	17,90

## SURFACE CANOPY



### (Aufbau Baldachin)

Maße	80x25mm
Lochmaß	80mm

Farbe	Art.Nr.	EUR
○ White	V831200N0W	17,90
● Black	V831200N0B	17,90

## 1-PHASE ADAPTER



	6A, 250V-20N max.
Maße	82x35x42mm

Farbe	Art.Nr.	EUR
○ White	V115201N0W	9,90
● Black	V115201N0B	9,90

## 3-PHASE ADAPTER



	10A, 250V-100N max.
Maße	84x54mm

Farbe	Art.Nr.	EUR
○ White	PRO-0440-W	12,90
● Black	PRO-0440-B	12,90


# TEVO PENDANT

**LED**

» Vielseitige Montagemöglichkeiten

## Allgemeine Informationen

Treiber	inklusive
Lichtquelle	LED integriert
LED-Type	SMD
CCT	2700K



## TEVO PENDANT **LED** (offenes Kabelende)

Farbe	Art.Nr.	EUR
○ White	V831100T2W	64,90
● Black	V831100T2B	64,90

## TECHNICAL DETAILS

### TEVO Pendant LED

Kabellänge	1.7m
Maße	57x300mm
Durchmesser	57mm
Lumen	780
Wattage	8W

## +ADDONS

### TEVO LED Deco Ring \*\*

Maße	54.4x14mm
Austauschbar	ja
Material	Aluminum



Farbe	Art.Nr.	EUR
● Gold	V132001N0G	4,90
● Black	V132001N0B	4,90




\*\* Standardmäßig in derselben Farbe wie die Leuchte enthalten.  
Nur verfügbar für TEVO LED.



- » Vielfältige Designs
- » Kombinierbare Farben

## RECESSED CANOPY




### (Einbau Baldachin)

Maße	95x115x47mm
Lochmaß	68mm
Durchmesser	95mm

Farbe	Art.Nr.	EUR
○ White	V831100N0W	17,90
● Black	V831100N0B	17,90

## SURFACE CANOPY



### (Aufbau Baldachin)

Maße	80x25mm
Lochmaß	80mm

Farbe	Art.Nr.	EUR
○ White	V831200N0W	17,90
● Black	V831200N0B	17,90

## 1-PHASE ADAPTER



	6A, 250V-20N max.
Maße	82x35x42mm

Farbe	Art.Nr.	EUR
○ White	V115201N0W	9,90
● Black	V115201N0B	9,90

## 3-PHASE ADAPTER



	10A, 250V-100N max.
Maße	84x54mm

Farbe	Art.Nr.	EUR
○ White	PRO-0440-W	12,90
● Black	PRO-0440-B	12,90

# TEVO 360 DOWNLIGHT



## Allgemeine Informationen

Lochmaß	68mm*
Treiber	inklusive
Lichtquelle	LED integriert
LED-Type	COB

\*inkl. Adapter bis 80 mm



## 2700K

Farbe	Art.Nr.	EUR
○ White	V104100T2W	49,90
● Black	V104100T2B	49,90



## 3000K

Farbe	Art.Nr.	EUR
○ White	V104100T3W	49,90
● Black	V104100T3B	49,90

## TECHNICAL DETAILS

	2700k	3000k
Lumen	780	780
Maße	90x48mm	90x48mm
Wattage	8W	8W
CCT	2700K	3000K



**DEEP DECORATIVE COVER**

V832011N0W

Seite 35



**N-TRI Tilt Round**

V104110N0B

Seite 34



**N-TRI Tilt Square**

V104120N0B

Seite 34

# N-TRI

# COLLECTION



**N-TRI Tilt Flex**

V104140N0B

Seite 34



**N-TRI Deep Deco**

V104130N0B

Seite 35



**N-TRI Asym**

V104033N0B

Seite 35

# AVAILABLE CONFIGURATIONS

## CLASSIC BULB\*


## DECO-BULB + DECO-RING\*

## LED-MODULE



\*Fassung erforderlich, siehe Seite 36

## N-TRI TILT\*



Round		
Farbe	Art.Nr.	EUR
○ White	V104110N0W	9,90
● Black	V104110N0B	9,90
● Champagne	V104110N0CP	15,90
○ Silver	V104110N0S	15,90

Square		
Farbe	Art.Nr.	EUR
○ White	V104120N0W	9,90
● Black	V104120N0B	9,90
● Champagne	V104120N0CP	19,90
○ Silver	V104120N0S	19,90

LED Leuchtmittel/Modul von vorne tauschbar

## N-TRI STRAIGHT IP65\*



Round		
Farbe	Art.Nr.	EUR
○ White	V204112N0W	15,90
● Black	V204112N0B	15,90

Square		
Farbe	Art.Nr.	EUR
○ White	V204212N0W	15,90
● Black	V204212N0B	15,90

## N-TRI TILT FLEX\*



Round		
Farbe	Art.Nr.	EUR
○ White	V104140N0W	12,90
● Black	V104140N0B	12,90

Square		
Farbe	Art.Nr.	EUR
○ White	V104240N0W	14,90
● Black	V104240N0B	14,90

LED Leuchtmittel/Modul von vorne tauschbar

## TECHNICAL DETAILS

	Straight Round	Straight Square	Tilt Round	Tilt Square
Lochmaß	68mm	68mm	75mm	75mm
Durchmesser	82mm	82x82mm	93mm	90x90mm

\* Fassung/Modul erforderlich, siehe Seite 36/37.

## +ADDONS

### N-TRI Ring

Durchmesser 95mm

Material Aluminum

Farbe	Art.Nr.	EUR
○ White	V832012N0W	3,50
● Black	V832012N0B	3,50





### N-TRI ASYM\*

Farbe	Art.Nr.	EUR
○ White	V104033N0W	9,90
● Black	V104033N0B	9,90



### N-TRI DEEP TILT\*

Farbe	Art.Nr.	EUR
○ White	V104131N0W	12,90
● Black	V104131N0B	12,90



LED Leuchtmittel/Modul von vorne tauschbar



### N-TRI DEEP DECO\*\*

Farbe	Art.Nr.	EUR
○ White	V104130N0W	12,90
● Black	V104130N0B	12,90

## TECHNICAL DETAILS


	Asym	Deep	Deep Deco
Lochmaß	90mm	68mm	68mm
Durchmesser	100mm	82mm	76mm
Maße	100x75mm	82x44mm	76x46mm

## +ADDONS

### LED PAR51, GU10, 7W, 36°

Energieverbrauch 7kWh/1000h

Lumen	Art.Nr.	EUR
510 (2700K)	V725736T2W	4,90
530 (3000K)	V725736T3W	4,90



\* Fassung/Modul erforderlich, siehe Seite 36/37.  
\*\* Erforderliches Modul, siehe Seite 37.

### N-TRI Bladespring

Durchmesser	5.4x60x14mm
Material	Stainless Steel



Farbe	Art.Nr.	EUR
○ Chrome	V1320000N0C	0,69

### Deep Decorative Cover

Durchmesser	80mm
Material	Aluminium
Height	10mm

Farbe	Art.Nr.	EUR
○ White	V832011N0W	3,50
● Black	V832011N0B	3,50



# LED BULBS GU10

## LED BULB CLASSIC



	LED Bulb	LED Bulb	LED Bulb	LED Bulb
Lumen	510	530	510	530
Maße	50x55mm	50x55mm	50x55mm	50x55mm
CCT	2700K	3000K	2700K	3000K
Abstrahlwinkel	10	10	36	36
Wattage	7W	7W	7W	7W
LED-Type	SMD	SMD	SMD	SMD
Energieverbrauch	7KWh/1000h	7KWh/1000h	7KWh/1000h	7KWh/1000h
Art. Nr.	V725710T2W	V725710T3W	V725736T2W	V725736T3W
EUR	9,90	9,90	4,90	4,90

## LED BULB DECO



	LED Bulb Deco	LED Bulb Deco	LED Bulb Deco	LED Bulb Deco
Lumen	580	580	625	625
Maße	43x45mm	43x45mm	43x45mm	43x45mm
CCT	2700K	2700K	3000K	3000K
Wattage	8W	8W	8W	8W
LED-Type	COB	COB	COB	COB
Farbe	○ White	● Black	○ White	● Black
Energieverbrauch	8KWh/1000h	8KWh/1000h	8KWh/1000h	8KWh/1000h
Art. Nr.	V725800A2W	V725800A2B	V725800A3W	V725800A3B
EUR	11,90	11,90	11,90	11,90

## ALWAYS USE

### LED Bulb Deco Ring51

Durchmesser	50mm
Maße	50x16mm
Material	Aluminum

Farbe	Art.Nr.	EUR
○ White	V732050NOW	3,50
● Black	V732050NOB	3,50
● Gold	V732050NOG	4,50
○ Chrome	V732050NOC	4,50



### N-TRI GU10 Socket

Maße	27x235x37mm
Wattage	10W
Fassung	GU10
Material	Polycarbonat

Farbe	Art.Nr.	EUR
● Black	V831000N9N	4,90

### GU10 Socket

Maße	30x33.5mm	
Kabellänge	170mm	
Farbe	Art.Nr.	EUR
○ White	V931001N9N	1,90



# MODULES\* für N-TRI Downlights


**N-TRI Modul-L 9273040 7,5W, 36°**

Lumen 600

Maße 50x33mm

CCT 2700/3000/4000

Wattage 6W

LED-Type SMD

L70B30  
50.000h230V/  
50Hz

36°

CRI  
80

Art.Nr. EUR

V126001T7N 32,90


**N-TRI Module 918-30 10W38°**

Lumen 690

Maße 50x39mm

Dimtowarm CCT 1800K-3000K

Wattage 10W

LED-Type COB

L80B10  
80.000h230V/  
50Hz

38°

CRI  
90

Art.Nr. EUR

V126001T1N 39,90


**N-TRI Modul-R 927-10.5W38°**

Lumen 810

Maße 50x39mm

CCT 2700K

Dimmbar ja / TRIAC

Wattage 10.5W

LED-Type COB

L80B10  
80.000h230V/  
50Hz

38°

CRI  
90

Art.Nr. EUR

V126003T2N 39,90


**N-TRI Modul-L 927-10W36°**

Lumen 930

Maße 50x39mm

CCT 2700K

Dimmbar ja / TRIAC

Wattage 10W

LED-Type COB

L80B10  
80.000h230V/  
50Hz

36°

CRI  
90

Art.Nr. EUR

V126001T2N 39,90


**N-TRI Modul 830 10W36°**

Lumen 1200

Maße 50x39mm

CCT 3000K

Dimmbar ja / TRIAC

Wattage 10W

LED-Type COB

L80B10  
80.000h230V/  
50Hz

36°

CRI  
80

Art.Nr. EUR

V126001T3N 39,90


**N-TRI Modul-L 927-7W30°UGR**

Lumen 630

Maße 50x32mm

CCT 2700K

Dimmbar ja / TRIAC

Wattage 6W

LED-Type COB

L80B10  
80.000h230V/  
50Hz

30°

CRI  
90

Art.Nr. EUR

V126002T2N 32,90


**N-TRI Modul-L 930-7W30°UGR**

Lumen 670

Maße 50x32mm

CCT 3000K

Dimmbar ja / TRIAC

Wattage 6W

LED-Type COB

L80B10  
80.000h230V/  
50Hz

30°

CRI  
90

Art.Nr. EUR

V126002T3N 32,90



\* Alle Module sind inkl. TRIAC-Treiber und Anschluss-Box



**Refined**

**SIMPLICITY.**

**SKY RAIL Pendant**

V120003A2B

Seite 42



**SKY RAIL Focus Linear**

V120007A2B

Seite 45



**SKY RAIL Ball M**

V120006A2B

Seite 43

# SKY RAIL COLLECTION



**SKY RAIL Pendant Ball (frosted)**

V121004N0B


Seite 43



**SKY RAIL Spot**

V120001A2B

Seite 46



**Carrier**  
V121007N0B

**SKY RAIL Pendant**  
V120003A2B

**Tensioner & Feedin**  
V121009N0B

**SKY RAIL Pendant Ball**  
V121005N0B

**Floor & Ceiling Feedinbox**  
V121150A0B

**CREATIVE SETTINGS**  
BRILLIANT SOLUTION



# SKY RAIL

- » Modulares System
- » Flexible Erweiterungsoptionen

Scannen für Demo Videos »



## SKY RAIL (Kabel)

Maße	Art.Nr.	EUR
5x0.017m	V119005N0B	198,00
10x0.017m	V119010N0B	329,00
100x0.017m	V119100N0B	1980,00

## SKY RAIL MINI (Kabel)

Maße	Art.Nr.	EUR
10x0.009m	V119110N0B	98,00

[5 und 10 m inkl. vorbereitetem Spanner und Einspiser]



48VDC

## KOMPONENTEN



### Carrier (kurz) SET

Maße	Ø26x46mm	
Kabellänge	2000mm	
Farbe	Art.Nr.	EUR
● Black	V121007N0B	14,90



### Carrier (kurz)

Maße	Ø26x46mm	
Farbe	Art.Nr.	EUR
● Black	V121002N0B	7,90



### Tensioner & Feedin

Maße	86x86x155-185mm	
Farbe	Art.Nr.	EUR
● Black	V121009N0B	98,00



### Tensioner & Feedin Deflector

Maße	86x86x66mm	
Farbe	Art.Nr.	EUR
● Black	V121010N0B	59,00



### Feedin / Mini Connector

Maße	168x33x70mm	
Farbe	Art.Nr.	EUR
● Black	V121006N0B	49,00



### Cut Tool

Maße	130x23x7mm	
Farbe	Art.Nr.	EUR
● Black	V121008N0B	2,90



### Floor & Ceiling Feedinbox (inkl. Treiber und Stromkabel)

Maße	200x113mm	
Farbe	Art.Nr.	EUR
● Black	V121150A0B	229,00



### Wall-Feedinbox


(exkl. Treiber , inkl. mech. Spanner)

Maße	300x107x160mm	
Farbe	Art.Nr.	EUR
● Black	V121150N0B	159,00

# SKY RAIL PENDANT

## Allgemeine Informationen

Lichtquelle	LED integriert
LED-Type	COB



## PENDANT 2700K


Farbe	Art.Nr.	EUR
● Black	V120003A2B	69,00

## PENDANT 3000K

Farbe	Art.Nr.	EUR
● Black	V120003A3B	69,00

## TECHNICAL DETAILS

	2700K	3000K
Maße	40x203mm	40x203mm
Lumen	300	300
Wattage	5W	5W
CCT	2700k	3000k




# SKY RAIL PENDANT BALL



## Allgemeine Informationen

Lichtquelle	LED integriert
LED-Type	SMD
CCT	2700K



## SKY RAIL PENDANT BALL (exkl. Glas)

Farbe	Art.Nr.	EUR
● Black	V120004A2B	59,00



## GLASS COVER

Farbe	Art.Nr.	EUR
Frosted	V121004N0B	18,00
Smoked	V121005N0B	18,00

## TECHNICAL DETAILS

	Pendant	Glass Frosted	Glass Smoked
Länge	1500mm	1500mm	1500mm
Maße	100mm	120x60x31.5x1500x96mm	120x60x31.5x1500x96mm
Durchmesser	120mm	120mm	120mm
Lumen	270		
Wattage	5W		

# SKY RAIL BALL



## Allgemeine Informationen

Lichtquelle	LED integriert
LED-Type	SMD
CCT	2700K



## SKY RAIL BALL

Maße	Art.Nr.	EUR
L	V120006A2B	49,00
M	V120005A2B	45,00



## TECHNICAL DETAILS


	Ball M	Ball L
Maße	100x110mm	150x155mm
Durchmesser	100mm	150mm
Lumen	160	200
Wattage	4W	5W



# SKY RAIL FOCUS LINEAR

## Allgemeine Informationen

Lichtquelle	LED integriert
LED-Type	SMD



## FOCUS LINEAR 2700K

Farbe	Art.Nr.	EUR
● Black	V120007A2B	98,00

## FOCUS LINEAR 3000K

Farbe	Art.Nr.	EUR
● Black	V120007A3B	98,00

## TECHNICAL DETAILS

	2700K	3000K
Maße	506x29x37mm	506x29x37m
Lumen	1000	1000
Wattage	20W	20W
CCT	2700k	3000k

# SKY RAIL SPOT



## Allgemeine Informationen

Lichtquelle	LED integriert
LED-Type	COB



## SPOT 2700K

Farbe	Art.Nr.	EUR
● Black	V120001A2B	79,00


## SPOT 3000K

Farbe	Art.Nr.	EUR
● Black	V120001A3B	79,00

## TECHNICAL DETAILS

	2700K	3000K
Maße	67x93x168mm	67x93x168mm
Lumen	650	650
Wattage	10W	10W
CCT	2700k	3000k





**Flexible**  
SOLUTIONS.



**ONIS Spot**  
V114001N9B Seite 50

**ONIS Pendant**  
V114350N9B Seite 51



**TEVO Pendant**  
V114200T2B Seite 55

# 1-PHASE COLLECTION



**TEVO Spot LED**  
V114100T2B Seite 53



**TRACK Spot Pro L**  
V114022T3B Seite 56



**LINEAR Dots**  
V114020T3B Seite 57

# ONIS 1-PHASE SPOT\*



## ONIS 1-PHASE SPOT

Farbe	Art.Nr.	EUR
○ White	V114001N9W	34,90
● Black	V114001N9B	34,90
●● Black/Gold	V114001N9BG	34,90

## TECHNICAL DETAILS

für LED PAR 51 GU10 max. 8W

### Onis 1 -Phase Spot


Durchmesser	58mm
Maße	58x147mm
Wattage	Max. 8W

## +ADDONS

### LED PAR51, GU10, 7W, 36°

Energieverbrauch 7KWh/1000h

Lumen	Kelvin	Art.Nr.	EUR
510	2700K	V725736T2W	4,90
530	3000K	V725736T3W	4,90



# ONIS 1-PHASE <sup>\*</sup> PENDANT



## ONIS 1-PHASE PENDANT (offenes Kabelende)

### 300

Farbe	Art.Nr.	EUR
○ White	V131350N9W	69,90
● Black	V131350N9B	69,90
●● Black/Gold	V131350N9BG	69,90

### 450

Farbe	Art.Nr.	EUR
○ White	V131450N9W	79,90
● Black	V131450N9B	79,90
●● Black/Gold	V131450N9BG	79,90

## 1-PHASE ADAPTER



Farbe	Art.Nr.	EUR
○ White	V115201N0W	9,90
● Black	V115201N0B	9,90

## TECHNICAL DETAILS

für LED PAR 51 GU10 max. 8W

	ONIS	300	450
Kabellänge		2.0m	2.0m
Maße		58x293.5mm	58x435mm
Durchmesser		58mm	58mm
Wattage		Max. 8W	Max. 8W

### Adapter

	6A, 230V/50Hz, 20N max.
Maße	82x35x42mm

## +ADDONS

### LED PAR51, GU10, 7W, 36°

Energieverbrauch 7KWh/1000h


Lumen	Kelvin	Art.Nr.	EUR
510	2700K	V725736T2W	4,90
530	3000K	V725736T3W	4,90



\* Siehe Zubehör auf Seite 16

# TEVO 1-PHASE SPOT

**GU10**



## TEVO 1-PHASE SPOT **GU10**

Farbe	Art.Nr.	EUR
○ White	V114100N9W	29,90
● Black	V114100N9B	29,90

### TECHNICAL DETAILS für LED PAR 51 GU10 max. 8W

#### TEVO 1-Phase Spot GU10

Durchmesser	57mm
Maße	85x161x57mm
Wattage	Max. 8W

### +ADDONS

#### LED PAR51, GU10, 7W, 36°

Energieverbrauch	7KWh/1000h
------------------	------------

Lumen	Kelvin	Art.Nr.	EUR
510	2700K	V725736T2W	4,90
530	3000K	V725736T3W	4,90




# TEVO 1-PHASE SPOT

## LED

### Allgemeine Informationen

Treiber	inklusive
Lichtquelle	LED integriert
LED-Type	SMD
CCT	2700K



## TEVO 1-PHASE SPOT LED

Farbe	Art.Nr.	EUR
○ White	V114100T2W	49,90
● Black	V114100T2B	49,90

## TECHNICAL DETAILS

### TEVO 1-Phase Spot LED

Durchmesser	57mm
Maße	85x136x57mm
Lumen	780
Wattage	8W

## +ADDONS

### TEVO LED Deco Ring\*

Maße	54.4x14mm
Austauschbar	ja
Material	Aluminum



Farbe	Art.Nr.	EUR
● Gold	V132001NOG	4,90
● Black	V132001NOB	4,90



\* Standardmäßig in derselben Farbe wie die Leuchte enthalten.  
Nur verfügbar für TEVO LED.

# TEVO 1-PHASE PENDANT

**GU10**



## TEVO 1-PHASE PENDANT **GU10** [offenes Kabelende]

Farbe	Art.Nr.	EUR
○ White	V831100N9W	49,90
● Black	V831100N9B	49,90

## 1-PHASE ADAPTER



Farbe	Art.Nr.	EUR
○ White	V115201N0W	9,90
● Black	V115201N0B	9,90

## TECHNICAL DETAILS

für LED PAR 51 GU10 max. 8W

### TEVO 1-Phase Pendant GU10

Kabellänge	1.7m
Maße	57x300mm
Durchmesser	57mm
Wattage	Max. 8W

### Adapter

6A, 230V/50Hz, 20N max.	
Maße	82x35x42mm

## +ADDONS

### LED PAR51, GU10, 7W, 36°

Energieverbrauch 7KWh/1000h

Lumen	Kelvin	Art.Nr.	EUR
510	2700K	V725736T2W	4,90
530	3000K	V725736T3W	4,90



# TEVO 1-PHASE PENDANT

## LED

### Allgemeine Informationen

Treiber	inklusive
Lichtquelle	LED integriert
LED-Type	SMD
CCT	2700K



## TEVO 1-PHASE PENDANT LED (offenes Kabelende)

Farbe	Art.Nr.	EUR
○ White	V831100T2W	64,90
● Black	V831100T2B	64,90

## 1-PHASE ADAPTER



Farbe	Art.Nr.	EUR
○ White	V115201N0W	9,90
● Black	V115201N0B	9,90

## TECHNICAL DETAILS

### TEVO 1-Phase Pendant LED

Kabellänge	1.7m
Maße	57x300mm
Durchmesser	57mm
Lumen	780
Wattage	8W

### Adapter

6A, 230V/50Hz, 20N max.	
Maße	82x35x42mm

## +ADDONS

### TEVO LED Deco Ring\*

Maße	54.4x14mm
Austauschbar	ja
Material	Aluminum

Farbe	Art.Nr.	EUR
● Gold	V132001N0G	4,90
● Black	V132001N0B	4,90




\* Standardmäßig in derselben Farbe wie die Leuchte enthalten.  
Nur verfügbar für TEVO LED.

# TRACK SPOT PRO L

## Allgemeine Informationen

Treiber	inklusive
Lichtquelle	LED integriert
LED-Type	COB
CCT	3000K



## TRACK SPOT PRO L

Farbe	Art.Nr.	EUR
○ White	V114022T3W	109,00
● Black	V114022T3B	109,00

## TECHNICAL DETAILS

### Track Spot Pro L

Maße	90x110mm
Lumen	1680
Wattage	14W

## +ADDONS

### Honeycomb für Trackspot 1-Phase


Farbe	Art.Nr.	EUR
● Black	V115099NOB	9,90



# 1-PHASE LINEAR

## Allgemeine Informationen

Treiber	inklusive
Lichtquelle	LED integriert
LED-Type	SMD



## LINEAR M CCT SWITCH

Farbe	Art.Nr.	EUR
○ White	V114010T7W	119,00
● Black	V114010T7B	119,00

## LINEAR DOTS 2700K

Farbe	Art.Nr.	EUR
○ White	V114020T2W	119,00
● Black	V114020T2B	119,00

## LINEAR DOTS 3000K

Farbe	Art.Nr.	EUR
○ White	V114020T3W	119,00
● Black	V114020T3B	119,00

## TECHNICAL DETAILS

	CCT Switch	DOTS 2700k	DOTS 3000k
Maße	766x34x35mm	540x34x34mm	540x34x34mm
Lumen	1300	60	730
Abstrahlwinkel	80°	36°	36°
CCT	2700K/3000K	2700K	3000K
Dimmbar	TED	TED	TED
Wattage	10W	11.5W	11.5W

# 1-PHASE TRACK



» Kompatibel mit mehreren Marken



## TRACK 1M

Maße	1000x35x18mm
Material	Aluminum

Farbe	Art.Nr.	EUR
○ White	V113010N0W	32,90
● Black	V113010N0B	32,90



## TRACK 2M

Maße	2000x35x18mm
Material	Aluminum

Farbe	Art.Nr.	EUR
○ White	V113020N0W	59,90
● Black	V113020N0B	59,90

## KOMPONENTEN



### COVER 2M

Material	Polycarbonat	
Farbe	Art.Nr.	EUR
○ White	V115112N0W	9,90
● Black	V115112N0B	9,90



### Wire Suspension

Kabellänge	3m	
Farbe	Art.Nr.	EUR
○ White	V115001N0W	12,90
● Black	V115001N0B	12,90



### Straight Connection

Farbe	Art.Nr.	EUR
○ Chrome	V115200N0C	3,90



### Corner Connection

Farbe	Art.Nr.	EUR
○ Chrome	V115201N0C	4,90



### Stabilisator Connector

Farbe	Art.Nr.	EUR
○ Chrome	V115202N0C	4,90

## KOMPONENTEN



**Feedin Left** ⚡ 

Maße	104x35x18mm	
<b>Farbe</b>	<b>Art.Nr.</b>	<b>EUR</b>
○ White	V115110N0W	6,90
● Black	V115110N0B	6,90



**Feedin Right** ⚡ 

Maße	104x35x18mm	
<b>Farbe</b>	<b>Art.Nr.</b>	<b>EUR</b>
○ White	V115210N0W	6,90
● Black	V115210N0B	6,90



**Corner Connector Outside** ⚡ 

Maße	104x104x18mm	
<b>Farbe</b>	<b>Art.Nr.</b>	<b>EUR</b>
○ White	V115150N0W	12,90
● Black	V115150N0B	12,90



**Corner Connector Inside** ⚡ 

Maße	104x104x18mm	
<b>Farbe</b>	<b>Art.Nr.</b>	<b>EUR</b>
○ White	V115250N0W	12,90
● Black	V115250N0B	12,90



**T Connector Left** ⚡ 

Maße	172x104x18mm	
<b>Farbe</b>	<b>Art.Nr.</b>	<b>EUR</b>
○ White	V115160N0W	16,90
● Black	V115160N0B	16,90



**T Connector Right** ⚡ 

Maße	172x104x18mm	
<b>Farbe</b>	<b>Art.Nr.</b>	<b>EUR</b>
○ White	V115260N0W	16,90
● Black	V115260N0B	16,90



**Long Connector** ⚡

Maße	172x35x18 mm	
<b>Farbe</b>	<b>Art.Nr.</b>	<b>EUR</b>
○ White	V115120N0W	9,90
● Black	V115120N0B	9,90



**Feedin Round** ⚡

<b>Farbe</b>	<b>Art.Nr.</b>	<b>EUR</b>
○ White	V115130N0W	12,90
● Black	V115130N0B	12,90



**Electrical Connector**

Maße	63x35x18mm	
<b>Farbe</b>	<b>Art.Nr.</b>	<b>EUR</b>
○ White	V115140N0W	4,90
● Black	V115140N0B	4,90



**Flex Connector**

Maße	164x35x18mm	
<b>Farbe</b>	<b>Art.Nr.</b>	<b>EUR</b>
○ White	V115170N0W	16,90
● Black	V115170N0B	16,90



**Adaptor**

6A, 230V/50Hz, 20N max.		
Maße	82x35x42 mm	
<b>Farbe</b>	<b>Art.Nr.</b>	<b>EUR</b>
○ White	V115201N0W	9,90
● Black	V115201N0B	9,90




**Endcap**

Maße	4x35x18 mm	
<b>Farbe</b>	<b>Art.Nr.</b>	<b>EUR</b>
○ White	V115180N0W	3,90
● Black	V115180N0B	3,90

⚡ Einspeisung / Einspeise Möglichkeit

# 1-PHASE TRACK WING



» Adapter kann bündig montiert werden.



### 1-Phase Track Wing 1m

Maße 1000x38x37mm

Farbe	Art.Nr.	EUR
● Black	V113910N0B	39,90



### 1-Phase Track Wing 2m

Maße 2000x38x37mm

Farbe	Art.Nr.	EUR
● Black	V113920N0B	69,90

## KOMPONENTEN



### Wing Feedin L



Maße 65x38x37mm

Farbe	Art.Nr.	EUR
● Black	V113923N0B	8,90



### Wing Feedin R



Maße 65x38x37mm

Farbe	Art.Nr.	EUR
● Black	V113924N0B	8,90



### Feedin CO



Maße 66x38x37mm

Farbe	Art.Nr.	EUR
● Black	V113925N0B	16,50



### Wing Feedin CI



Maße 66x38x37mm

Farbe	Art.Nr.	EUR
● Black	V113025N0B	15,90



### Wing Straight Connector



Maße 95x38x37mm

Farbe	Art.Nr.	EUR
● Black	V113026N0B	14,90



### Wing Lineconnector

Maße 54x19x17mm

Farbe	Art.Nr.	EUR
● Black	V113922N0B	6,90



### 1-Phase Track Wing Ecap

Maße 38x3x37mm

Farbe	Art.Nr.	EUR
● Black	V113921N0B	4,90




### Wire Suspension

Kabellänge 3m

Farbe	Art.Nr.	EUR
○ White	V115001N0W	12,90
● Black	V115001N0B	12,90





**Adapt & Connect**  
**POSSIBILITIES.**



**Multispot**

V117974S7W

Seite 70



**ONIS Pendant**

V117450N9B

Seite 64



**TEVO Pendant**

V117400T2B

Seite 66

# 3-PHASE

# COLLECTION



**TEVO Spot**

V117300T2B

Seite 68



**SPOT LED 930**

W117001A3B1

Seite 71

# ONIS 3-PHASE\* PENDANT



## ONIS 3-PHASE PENDANT (offenes Kabelende)

### 300

Farbe	Art.Nr.	EUR
○ White	V131350N9W	69,90
● Black	V131350N9B	69,90
●● Black/Gold	V131350N9BG	69,90

### 450

Farbe	Art.Nr.	EUR
○ White	V131450N9W	79,90
● Black	V131450N9B	79,90
●● Black/Gold	V131450N9BG	79,90

## 3-PHASE ADAPTER



Farbe	Art.Nr.	EUR
○ White	PRO-0440-W	12,90
● Black	PRO-0440-B	12,90

## TECHNICAL DETAILS

für LED PAR 51 GU10 max. 8W

	ONIS	300	450
Kabellänge		2.0m	2.0m
Maße		58x293.5mm	58x435mm
Durchmesser		58mm	58mm
Wattage		Max. 8W	Max. 8W

### Adapter

	10A, 230V/50Hz, 100N max.
Maße	84x54mm

## +ADDONS

### LED PAR51, GU10, 7W, 36°

Energieverbrauch 7KWh/1000h

Lumen	Kelvin	Art.Nr.	EUR
510	2700K	V725736T2W	4,90
530	3000K	V725736T3W	4,90



# ONIS 3-PHASE SPOT\*



## ONIS 3-PHASE SPOT

Farbe	Art.Nr.	EUR
○ White	V117101N9W	34,90
● Black	V117101N9B	34,90
●● Black/Gold	V117101N9BG	34,90

## TECHNICAL DETAILS für LED PAR 51 GU10 max. 8W

### ONIS 3-Phase Spot GU10

Durchmesser	58mm
Maße	58x70x168mm
Wattage	Max. 8W

## +ADDONS

### LED PAR51, GU10, 7W, 36°

Energieverbrauch	7KWh/1000h
------------------	------------



Lumen	Kelvin	Art.Nr.	EUR
510	2700K	V725736T2W	4,90
530	3000K	V725736T3W	4,90



# TEVO 3-PHASE PENDANT

**GU10**



## TEVO 3-PHASE PENDANT **GU10** (offenes Kabelende)

Farbe	Art.Nr.	EUR
○ White	V831100N9W	49,90
● Black	V831100N9B	49,90

## 3-PHASE ADAPTER



Farbe	Art.Nr.	EUR
○ White	PRO-0440-W	12,90
● Black	PRO-0440-B	12,90

## TECHNICAL DETAILS

für LED PAR 51 GU10 max. 8W

### TEVO 3-Phase Pendant GU10

Kabellänge	1.7m
Maße	57x300mm
Durchmesser	57mm
Wattage	Max. 8W

### Adapter

10A, 230V/50Hz, 100N max.	
Maße	84x54mm

## +ADDONS

### LED PAR51, GU10, 7W, 36°

Energieverbrauch 7KWh/1000h

Lumen	Kelvin	Art.Nr.	EUR
510	2700K	V725736T2W	4,90
530	3000K	V725736T3W	4,90



# TEVO 3-PHASE PENDANT

## LED

### Allgemeine Informationen

Treiber	inklusive
Lichtquelle	LED integriert
LED-Type	SMD
CCT	2700K



3-PHASE

## TEVO 3-PHASE PENDANT LED (offenes Kabelende)

Farbe	Art.Nr.	EUR
○ White	V831100T2W	64,90
● Black	V831100T2B	64,90

## 3-PHASE ADAPTER



Farbe	Art.Nr.	EUR
○ White	PRO-0440-W	12,90
● Black	PRO-0440-B	12,90

## TECHNICAL DETAILS

### TEVO 3-Phase Pendant LED

Kabellänge	1.7m
Maße	57x300mm
Durchmesser	57mm
Lumen	780
Wattage	8W

### Adapter

10A, 230V/50Hz, 100N max.	
Maße	84x54mm

## +ADDONS

### TEVO LED Deco Ring\*

Maße	54.4x14mm
Austauschbar	ja
Material	Aluminum

Farbe	Art.Nr.	EUR
● Gold	V132001N0G	4,90
● Black	V132001N0B	4,90



\* Standardmäßig in derselben Farbe wie die Leuchte enthalten.  
Nur verfügbar für TEVO LED.

# TEVO 3-PHASE SPOT

**GU10**



## TEVO 3-PHASE SPOT **GU10**

Farbe	Art.Nr.	EUR
○ White	V117001N9W	29,90
● Black	V117001N9B	29,90

### TECHNICAL DETAILS für LED PAR 51 GU10 max. 8W

#### TEVO 3-Phase Spot GU10

Durchmesser	57mm
Maße	70x177x57mm
Wattage	Max. 8W

### +ADDONS

#### LED PAR51, GU10, 7W, 36°

Energieverbrauch 7KWh/1000h

Lumen	Kelvin	Art.Nr.	EUR
510	2700K	V725736T2W	4,90
530	3000K	V725736T3W	4,90




# TEVO 3-PHASE SPOT

## LED

### Allgemeine Informationen

Treiber	inklusive
Lichtquelle	LED integriert
LED-Type	SMD
CCT	2700K



## TEVO 3-PHASE SPOT LED

Farbe	Art.Nr.	EUR
○ White	V117300T2W	54,90
● Black	V117300T2B	54,90

## TECHNICAL DETAILS

### TEVO 3-Phase Spot LED

Durchmesser	57mm
Maße	70x157x57
Lumen	780
Wattage	8W

## +ADDONS

### TEVO LED Deco Ring\*

Maße	54.4x14mm
Austauschbar	ja
Material	Aluminum



Farbe	Art.Nr.	EUR
● Gold	V132001NOG	4,90
● Black	V132001NOB	4,90



\* Standardmäßig in derselben Farbe wie die Leuchte enthalten.  
Nur verfügbar für TEVO LED.

# MULTI SPOT 3-PHASE POWER SWITCH



### Allgemeine Informationen

Treiber	InTrack-Treiber
Lichtquelle	LED integriert
LED-Type	COB



## MS 10-16W 15°

	Art.Nr.	EUR
○ White	V117751S7W	89,90
● Black	V117751S7B	89,90

## MS 20-32W 15°

Farbe	Art.Nr.	EUR
○ White	V117971S7W	99,90
● Black	V117971S7B	99,90



## MS 10-16W 40°

Farbe	Art.Nr.	EUR
○ White	V117754S7W	89,90
● Black	V117754S7B	89,90

## MS 20-32W 40°

Farbe	Art.Nr.	EUR
○ White	V117974S7W	99,90
● Black	V117974S7B	99,90

## TECHNICAL DETAILS

	MS 10-16W 15°	MS 20-32W 15°	MS 10-16W 40°	MS 20-32W 40°
Maße	162x75x159mm	162x97x188mm	162x75x159mm	162x97x188mm
Lumen	920-1300	1900-2900	920-1300	1900-2900
Abstrahlwinkel	15°	15°	40°	40°
CCT	2700K/3000K	2700K/3000K	2700K/3000K	2700K/3000K
Power Switch	10W/12W/14W/16W	20W/24W/28W/32W	10W/12W/14W/16W	20W/24W/28W/32W

# 3-PHASE SPOT LED 930



## Allgemeine Informationen

Treiber	InTrack-Treiber
Lichtquelle	LED integriert



## SPOT LED 930

Farbe	Art.Nr.	EUR
○ White	W117001A3W	79,90
● Black	W117001A3B	79,90

## TECHNICAL DETAILS

### SPOT LED 930

Maße	85x175mm
Lumen	3190
Abstrahlwinkel	36°
CCT	3000K
Wattage	24W

# 3-PHASE TRACK

» Kompatibel mit mehreren Marken



TRACK 1M	
Maße	1m
Material	Aluminum

Farbe	Art.Nr.	EUR
○ White	PRO-0410-W	39,90
● Black	PRO-0410-B	39,90



TRACK 2M	
Maße	2m
Material	Aluminum

Farbe	Art.Nr.	EUR
○ White	PRO-0420-W	79,90
● Black	PRO-0420-B	79,90



TRACK 3M	
Maße	3m
Material	Aluminum

Farbe	Art.Nr.	EUR
○ White	PRO-0430-W	119,00
● Black	PRO-0430-B	119,00

KOMPONENTEN

Feedin Left 



Farbe	Art.Nr.	EUR
○ White	PRO-0431L-W	16,90
● Black	PRO-0431L-B	16,90

Feedin Right 



Farbe	Art.Nr.	EUR
○ White	PRO-0431R-W	16,90
● Black	PRO-0431R-B	16,90

Twisted T Connector L1->L2\* 



Farbe	Art.Nr.	EUR
○ White	PRO-M436L-W	39,90
● Black	PRO-M436L-B	39,90

Twisted T Connector R1->R2\* 



Farbe	Art.Nr.	EUR
○ White	PRO-M436R-W	39,90
● Black	PRO-M436R-B	39,90

Twisted L Connector (left+right)\* 



Farbe	Art.Nr.	EUR
○ White	PRO-M438-W	32,90
● Black	PRO-M438-B	32,90

Track Coupler (insulation)



Farbe	Art.Nr.	EUR
○ White	PRO-0433A-W	14,90
● Black	PRO-0433A-B	14,90

Middle Connector 



Farbe	Art.Nr.	EUR
○ White	PRO-0434-W	32,90
● Black	PRO-0434-B	32,90

Electrical Connector



Farbe	Art.Nr.	EUR
○ White	PRO-0433-W	14,90
● Black	PRO-0433-B	14,90

Flexible Connector



Farbe	Art.Nr.	EUR
○ White	PRO-0439-W	54,90
● Black	PRO-0439-B	54,90

Adapter



10A, 230V/50Hz, 100N		
Farbe	Art.Nr.	EUR
○ White	PRO-0440-W	12,90
● Black	PRO-0440-B	12,90

Endcaps



Farbe	Art.Nr.	EUR
○ White	PRO-0432-W	4,90
● Black	PRO-0432-B	4,90

Connection Clamp




Farbe	Art.Nr.	EUR
○ White	PRO-0418SK-W	12,90
● Black	PRO-0418SK-B	12,90

Wire Suspension EZCLICK



Maße		5m
Farbe	Art.Nr.	EUR
○ White	PRO-EZ0449-W	21,90
● Black	PRO-EZ0449-B	21,90

\* Wechselmechanik (Innen / Außen)



ONE  
FOR  
TWO





# LEDVIN

# COLLECTION



**LEDVIN 30 Bulkhead**

V105310T7W Seite 76



**WIRE Pendant**

V831300N0B Seite 77



**LEDVIN Shade 30**

V132100N0B Seite 77


V132100N0BG

# LEDVIN 30

V105310T7W

## Allgemeine Informationen

Treiber	inklusive
Lichtquelle	LED integriert
LED-Type	SMD



## LEDVIN 30 BULKHEAD

Farbe	Art.Nr.	EUR
○ White	V105310T7W	89,90

## TECHNICAL DETAILS

	Bulkhead	Shade	Wire Pendant
Maße	30x9.3cm	39x9cm	3m
Lumen	2200		
CCT Switch	2700K/3000K/4000K		
Wattage	18W		



## WIRE PENDANT

Farbe	Art.Nr.	EUR
○ White	V831300N0W	59,90
● Black	V831300N0B	59,90



## LEDVIN SHADE 30

Farbe	Art.Nr.	EUR
○ White	V132100N0W	39,90
● Black	V132100N0B	39,90
● Black/Gold	V132100N0BG	39,90

**MEZY Fix Pendant**

V831043N0B



# MEZY

# COLLECTION



**MEZY S**

V103045T7B



**BACKLIGHT Ring S**

V126045T7B



**WIRE Pendant**

V831300N0B

**Allgemeine Informationen**

Treiber	inklusive
Lichtquelle	LED integriert



**MEZY S**

Farbe	Art.Nr.	EUR
○ White	V103045T7W	349,00
● Black	V103045T7B	349,00

**BACKLIGHT RING S**

Farbe	Art.Nr.	EUR
○ White	V126045T7W	79,90
● Black	V126045T7B	79,90

**FIX PENDANT**

Farbe	Art.Nr.	EUR
○ White	V831043N0W	39,90
● Black	V831043N0B	39,90

**WIRE PENDANT**

Farbe	Art.Nr.	EUR
○ White	V831300N0W	59,90
● Black	V831300N0B	59,90

**TECHNICAL DETAILS**

	MEZY S	Backlight Ring S	Fix Pendant	Wire Pendant
Maße	450x59mm	389.5x11.8mm	128x525mm	3000mm
Lumen	3260	1190		
Abstrahlwinkel	90°	110°		
CCT Switch	2700K/3000K/4000K	2700K/3000K/4000K		
Wattage	30W	7.8W		



**BOUNTO Pendant Single**

V107001T1B

Seite 81

# BOUNTO

## COLLECTION



**BOUNTO P3 Amber Round**

V101001T1B

Seite 85

**BOUNTO P3 Spin Round**

V109001B1B

Seite 84



**BOUNTO Pendant Double**

V107002T1B

Seite 81


# BOUNTO PENDANT

» Leicht in der Höhe verstellbar.




## Allgemeine Informationen

Treiber	inklusive
Lichtquelle	LED integriert
LED-Type	SMD



Verstellbare  
Abhängungs-  
länge



## BOUNTO PENDANT

	Art.Nr.	EUR
Single	V107001T1B	189,00
Double	V107002T1B	349,00

## TECHNICAL DETAILS

	Single	Double
Baldachin Maße	140x70mm	800x50x75mm
Lampenkopf Maße	180x120mm	180x120mm
Lumen	280	2x280
Dim to Warm CCT	1800K-3000K	1800K-3000K
Wattage	9W	18W
Kabellänge	min. 360mm - 1860mm	min. 260mm - 1860mm
Durchmesser	180mm	180mm

Alle Glasschirme (Standard, Spin und Amber) der Leuchte sind mit sämtlichen Modellen der Serie BOUNTO kompatibel und können über Ihren Vertriebspartner separat angefordert werden.

# BOUNTO WALL

# BOUNTO TABLE



## BOUNTO WALL

	Art.Nr.	EUR
Wall	V101001T1B	199,00



## BOUNTO TABLE

	Art.Nr.	EUR
Table	V109001B1B	219,00

## TECHNICAL DETAILS

	Wall	Table
Maße	255x180x215mm	180x325mm
Lumen	280	280
Dim to Warm CCT	1800K-3000K	1800K-3000K
Wattage	9W	9W
Durchmesser	180mm	180mm
Steuerung	Triac (TED)	touch to dim



TOUCH  
DIM


# BOUNTO P3 SPIN

# BOUNTO P3 SPIN ROUND



### Allgemeine Informationen

Treiber	inklusive
Lichtquelle	LED integriert
LED-Type	SMD



## BOUNTO P3 SPIN

Farbe	Art.Nr.	EUR
● Black	V107361T1B	469,00

## BOUNTO P3 SPIN ROUND

Farbe	Art.Nr.	EUR
● Black	V103361T1B	469,00

## TECHNICAL DETAILS

	P3 Spin	P3 Spin Round
Baldachin Maße	800x80x2000mm	Ø400x2000mm
Kabellänge	1700mm	1700mm
Lampenkopf Maße	260x180mm	180x120mm
Lumen	3x280	3x280
Dim to Warm CCT	1800K-3000K	1800K-3000K
Wattage	27W	27W


# BOUNTO P3 AMBER

# BOUNTO P3 AMBER ROUND



### Allgemeine Informationen

Treiber	inklusive
Lichtquelle	LED integriert
LED-Type	SMD



Verstellbare  
Abhängungs-  
länge

## BOUNTO P3 AMBER

Farbe	Art.Nr.	EUR
● Black	V107051T1B	429,00



## BOUNTO P3 AMBER ROUND

Farbe	Art.Nr.	EUR
● Black	V103151T1B	429,00

## TECHNICAL DETAILS

	P3 Amber	P3 Amber Round
Baldachin Maße	800x80x1960	Ø300x1960mm
Kabellänge	1700mm	1700mm
Lampenkopf Maße	180x120mm	180x120mm
Lumen	3x400	3x400
CCT	2700K	2700K
Wattage	21W	21W

**BOUNTO Pendant Single**

V107001T1B



**BOUNTO Table Lamp**

V109001B1B



**BOUNTO Pendant Double**

V107002T1B



**BOUNTO Wall Lamp**

V101001T1B



**NYDLE Ceiling Lamp**

V107002A2B

Seite 90



# NYDLE

# COLLECTION



**NYDLE Floor Lamp**

V108001B2B

Seite 89



**NYDLE Wall Lamp**

V101100B2B

Seite 91




**NYDLE Table Lamp**

V109001B2B


Seite 91

# NYDLE FLOOR LAMP



## Allgemeine Informationen

Treiber	inklusive
Lichtquelle	LED integriert
CCT	2700K



## NYDLE FLOOR LAMP

	Art.Nr.	EUR
Single	V108001B2B	169,00
Double	V108002B2B	249,00

## TECHNICAL DETAILS

	Single	Double
Maße	220x1310mm	250x1670mm
Lumen	430	2x430
LED-Type	COB	COB
Wattage	7.5W	13W

# NYDLE CEILING LAMP



## Allgemeine Informationen

Treiber	inklusive
Lichtquelle	LED integriert
CCT	2700K



# NYDLE CEILING LAMP

Farbe	Art.Nr.	EUR
● Black	V107002A2B	189,00

## TECHNICAL DETAILS

### NYDLE Ceiling Lamp

Maße	130x910mm
Lumen	2x430
LED-Type	COB
Wattage	13W
Steuerung	on/off


# NYDLE TABLE LAMP

# NYDLE WALL LAMP



### Allgemeine Informationen

Treiber	inklusive
Lichtquelle	LED integriert
CCT	2700K



## NYDLE TABLE LAMP

Farbe	Art.Nr.	EUR
● Black	V109001B2B	139,00



## NYDLE WALL LAMP

Farbe	Art.Nr.	EUR
● Black	V101100B2B	109,00

## TECHNICAL DETAILS

	NYDLE Table Lamp	NYDLE Wall Lamp
Maße	160x535mm	60x115x178mm
Lumen	430	430
LED-Type	COB	COB
Wattage	7.5W	7.5W
Steuerung	Touch / Dim	Touch / Dim



**NYDLE Ceiling Lamp**

V107002A2B

**NYDLE Wall Lamp**

V101100B2B

**NYDLE Floor Lamp**

V108001B2B



**NYDLE Table Lamp**  
V109001B2B



**NYDLE Floor Lamp**  
V108002B2B



**VASARI 60 smart**

V101001B7B

Seite 95

# VASARI

## COLLECTION



**VASARI 60**

V101002A2B

Seite 96



**VASARI flex**

V101001A7B

Seite 97



**VASARI 40**

V101003A2B


Seite 96

# VASARI 60 SMART

- » Einstellbare Farbe und Helligkeit
- » Antibeschlag

## Allgemeine Informationen

Treiber Info	inklusive
Lichtquelle	LED integriert
LED-Type	SMD
CCT	Switch



Touch IP44 Indoor 180° Wall CRI 80 L70B50 30.000h 230V 50Hz



## VASARI 60 SMART

Farbe	Art.Nr.	EUR
● Black	V101001B7B	279,00

## TECHNICAL DETAILS

### VASARI 60 Smart


Maße	590x31mm
CCT	2700K/3000K/4000K
Wattage	23W
Lumen	850

# VASARI 60 / 40



## Allgemeine Informationen

Treiber	inklusive
Lichtquelle	LED integriert
LED-Type	SMD
CCT	2700K
Touch	on/off



## VASARI 60

Farbe	Art.Nr.	EUR
● Black	V101002A2B	249,00




## VASARI 40

Farbe	Art.Nr.	EUR
● Black	V101003A2B	159,00

## TECHNICAL DETAILS

	VASARI 60	VASARI 40
Maße	590x31mm	410x31mm
Wattage	23W	14W
Lumen	1200	570
Steuerung	on/off	on/off

# VASARI FLEX



## Allgemeine Informationen

Treiber	inklusive
Lichtquelle	LED integriert
LED-Type	SMD
CCT	Switch



## VASARI FLEX


Farbe	Art.Nr.	EUR
● Black	V101001A7B	159,00

VASARI

## TECHNICAL DETAILS

### VASARI Flex

Spiegel-Zoom	3x
CCT	2700K/3000K/4000K
Wattage	4.2W
Lumen	40
Steuerung	on/off



Design  
EVERGREEN.



# IBLOCC

# COLLECTION



**IBLOCC Single Round**

V103095T7B Seite 100



**IBLOCC Single Square**

V103100T7B Seite 101



**IBLOCC Double Square**


V103185T7B Seite 101

# IBLOCC ROUND



## Allgemeine Informationen

Treiber	inklusive
Lichtquelle	LED integriert
LED-Type	COB
CCT	Switch
Spot	schwenkbar



## IBLOCC ROUND

Farbe	Art.Nr.	EUR
○ White	V103095T7W	79,90
● Black	V103095T7B	79,90

## TECHNICAL DETAILS

### IBLOCC Round


Maße	110x95mm
Lumen	600
CCT	2700K/3000K
Wattage	9W

# IBLOCC SQUARE




## Allgemeine Informationen

Treiber	inklusive
Lichtquelle	LED integriert
LED-Type	COB
CCT	Switch
Spot	schwenkbar



## IBLOCC SQUARE SINGLE

Farbe	Art.Nr.	EUR
○ White	V103100T7W	79,90
● Black	V103100T7B	79,90



## IBLOCC SQUARE DOUBLE

Farbe	Art.Nr.	EUR
○ White	V103185T7W	129,00
● Black	V103185T7B	129,00

## TECHNICAL DETAILS

	Single	Double
Maße	100x100x89mm	185x100x89mm
Lumen	600	1200
CCT	2700K/3000K	2700K/3000K
Wattage	9W	18W

WOLLAS S


V101100T7B



# WOLLAS

# COLLECTION

# WOLLAS



## WOLLAS S

Farbe	Art.Nr.	EUR
○ White	V101100T7W	89,90
● Black	V101100T7B	89,90



## WOLLAS L

Farbe	Art.Nr.	EUR
○ White	V101200T7W	129,00
● Black	V101200T7B	129,00

## TECHNICAL DETAILS


	WOLLAS S	WOLLAS L
Maße	300x32x100mm	600x32x100mm
Lumen	900	1900
CCT Switch	2700K/3000K	2700K/3000K
Wattage	11.8W	21.5W

# SASS LED



## Allgemeine Informationen

Treiber	inklusive
Lichtquelle	LED integriert
LED-Type	SMD




## SASS LED

	Art.Nr.	EUR
SASS S	V102001A7W	49,90
SASS M	V102002T7W	64,90

## TECHNICAL DETAILS

	SASS S	SASS M
Maße	132x100x33mm	168x120x43mm
Lumen	60	230
CCT	2700K/3000K	2700K/3000K
Wattage	2W	4.5W
Steuerung	on/off	Triac

# SOTT LED



## Allgemeine Informationen

Treiber	inklusive
Lichtquelle	LED integriert
LED-Type	SMD



## SOTT LED\*

	Art.Nr.	EUR
Round	V102111A2W	39,90
Square	V102211A2W	39,90

## TECHNICAL DETAILS

	Round	Square
Maße	85x32mm	85x32mm
Lumen	11	5
CCT	2700K	2700K
Wattage	2W	2W


\* Passend für Unterputzdose mit 68 mm Durchmesser (nicht im Lieferumfang enthalten)

# DREY 35W



## Allgemeine Informationen

Lichtquelle	LED integriert
LED-Type	COB
CCT	3000K



# DREY 35W

Treiber inklusive	Art.Nr.	EUR
ja	V104002T3W	99,90
Nein	V104002N3W	79,90

## TECHNICAL DETAILS

DREY 35W	
Lochmaß	205mm
Maße	215x107mm
Lumen	3820
Wattage	35W



# BEKALE HIGHBAY



## Allgemeine Informationen

Lichtquelle	LED integriert
LED-Type	SMD



## HIGHBAY ECO

Farbe	Art.Nr.	EUR
● Black	V103201A4B	89,00



## HIGHBAY MULTI

Farbe	Art.Nr.	EUR
● Black	V103200S7B	199,00

## TECHNICAL DETAILS

	Eco	Multi
Maße	230x152mm	295x187mm
Lumen	15000	30000
CCT	4000K	4000K/5000K
Wattage	100W	200W
Abstrahlwinkel	90°	60°/85°/105°

## KOMPONENTEN

**Motion Sensor Bekale 200**

1-10V, 10.5-15VDC

Maße 52x20mm

Farbe	Art.Nr.	EUR
○ White	V83100F0W	34,90

**Remote Control Bekale 200**

IR Remote Control, 3VDC

Maße 147x68.8x25.2mm

Farbe	Art.Nr.	EUR
○ White	V831001N0W	69,00

**Bracket, Fixed Bekale 200**

Material Eisen

Maße 150x130x30mm

Farbe	Art.Nr.	EUR
● Black	V832101N0B	12,90

**Bracket, Fixed Bekale100, Eco**

Material Eisen

Maße 185x142x25mm

Farbe	Art.Nr.	EUR
● Black	V832102N0B	10,00

**PC Diffuser with Cover Bekale 200**

Material Polycarbonat

Maße 421x189mm

Farbe	Art.Nr.	EUR
○ White	V832100N0T	49,00



**BHOUSE Sq25-Sensor**

V205225A7W

Seite 111

# BHOUSE

# COLLECTION



**BHOUSE R18-Sensor**

V205118A7W

Seite 112



**BHOUSE R25-Sensor**

V205125A7W

Seite 111



**BHOUSE R18**

V205118T7W

Seite 112

# BHOUSE 25-SENSOR



## Allgemeine Informationen

Lichtquelle	LED integriert
LED-Type	SMD
CCT	Switch



## BHOUSE 25-S ROUND

Farbe	Art.Nr.	EUR
○ White	V205125A7W	109,00



## BHOUSE 25-S SQUARE

Farbe	Art.Nr.	EUR
○ White	V205225A7W	119,00

## TECHNICAL DETAILS

	25-S Round	25-S Square
Maße	275x65mm	275x275x65mm
Lumen	2800	2800
CCT Switch	2700K/3000K/4000K	2700K/3000K/4000K
Wattage	25W	25W



# BHOUSE R18

# BHOUSE R18-SENSOR

### Allgemeine Informationen

Lichtquelle	LED integriert
LED-Type	SMD
CCT	Switch



## BHOUSE R18

Farbe	Art.Nr.	EUR
○ White	V205118T7W	59,00




## BHOUSE R18-SENSOR

Farbe	Art.Nr.	EUR
○ White	V205118A7W	79,00

## TECHNICAL DETAILS

	R18	R18-Sensor
Maße	275x65mm	275x65mm
Lumen	2100	2100
CCT Switch	2700K/3000K/4000K	2700K/3000K/4000K
Wattage	18W	18W
Steuerung	Triac (TED)	on/off



# VLING

## COLLECTION



**VLING Deep Frame**

V832620N0W

Seite 116



**VLING LED-Panel**

V104620A7W

Seite 115




**VLING Mounted Frame-Kit**

V832621N0W


Seite 116

# VLING LED-PANEL



## Allgemeine Informationen

Treiber	inklusive
Lichtquelle	LED integriert
LED-Type	SMD
CCT	Switch
Technologie	Backlight



## VLING LED-PANEL

	Art.Nr.	EUR
VLING 600	V104600A7W	59,90
VLING 620	V104620A7W	59,90

## TECHNICAL DETAILS

	600	620
Maße	595x595x26mm	620x620x26mm
Lumen	4800	4800
CCT	3000K/4000K	3000K/4000K
Wattage	40W	40W


## +ADDONS

	Art.Nr.	EUR
Vling clips, set 4	V832007N0I	4,90
Vling Suspension kit, 3m Länge, 2 Stk.	V832001N0I	17,90



Dali Treiber	
Art.Nr.	EUR
V831100D0W	39,90

# VLING FRAME



ALU

## SURFACE MOUNTED FRAME-KIT



	Art.Nr.	EUR
<b>VLING Mounted 600</b>	V832601N0W	<b>24,90</b>
<b>VLING Mounted 620</b>	V832621N0W	<b>24,90</b>




## DEEP FRAME

	Art.Nr.	EUR
<b>VLING Deep 600</b>	V832600N0W	<b>49,90</b>
<b>VLING Deep 620</b>	V832620N0W	<b>54,90</b>

## TECHNICAL DETAILS

	Surface Mounted Frame 600	Surface Mounted Frame 620	Deep Frame 600	Deep Frame 620
Maße	600x600x63mm	625x625x63mm	600x600x70mm	625x625x70mm



Pure  
EFFICIENCY.

## LED STRIP

**SMD** 48V, inkl. 3M Klebeband; max. 10 m mit einer Einspeisung

**2700K**

Farbe	Art.Nr.	EUR
○ Transparent	V122048N2T	59,90

**3000K**

Farbe	Art.Nr.	EUR
○ Transparent	V122048N3T	59,90

**4000K**

Farbe	Art.Nr.	EUR
○ Transparent	V122048N4T	59,90

## TECHNICAL DETAILS

CCT	2700K	3000K	4000K
Kabellänge	15cm	15cm	15cm
Maße	10x1.2mm	10x1.2mm	10x1.2mm
Länge	5m	5m	5m
Lumen/m	1650	1680	1730
CCT	2700K	3000K	4000K
Wattage	14.4W pro Meter	14.4W pro Meter	14.4W pro Meter
Spannung	48V	48V	48V

für geeigneter 48V-Treiber – besuchen Sie: [vysnlighting.com](http://vysnlighting.com)

## STROMVERSORGUNG



## Triac Dimmbar, 230V/50Hz 24V

Watt	Art.Nr.	EUR
25W	CV25W24CG Triac	49,90
50W	CV50W24CG Triac	79,90
100W	CV100W24CG Triac	139,00




## Treiber 230V/50Hz 48V

Watt	Art.Nr.	EUR
150W	LT-150-48T Triac	84,90
240W	LT-240-48T Triac	124,90
150W	LT-150-48D Dali	94,90
240W	LT-240-48D Dali	139,00

# LED STRIP

**CSP** 24V, inkl. 3M Klebeband; max. 5 m mit einer Einspeisung



**2700K**

Farbe	Art.Nr.	EUR
○ Transparent	V122001N2T	69,90

**3000K**

Farbe	Art.Nr.	EUR
○ Transparent	V122001N3T	69,90

**4000K**

Farbe	Art.Nr.	EUR
○ Transparent	V122001N4T	69,90

**IP68, 2700K**

Farbe	Art.Nr.	EUR
○ Transparent	V222001N2T	99,90

**IP68, 3000K**

Farbe	Art.Nr.	EUR
○ Transparent	V222001N3T	99,90

## TECHNICAL DETAILS

	2700K	3000K	4000K	IP68, 2700K	IP68, 3000K
Kabellänge	15cm	15cm	15cm	15cm	15cm
Maße	8x1.8mm	8x1.8mm	8x1.8mm	10x5mm	10x5mm
Länge	5m	5m	5m	5m	5m
Lumen/m	780	780	890	960	980
CCT	2700K	3000K	4000K	2700K	3000K
Wattage	10W pro Meter				
Spannung	24V	24V	24V	24V	24V

**Dim to Warm**

Farbe	Art.Nr.	EUR
○ Transparent	V123024N1T	89,90

## TECHNICAL DETAILS

Dim To Warm	
Kabellänge	15cm
Maße	10x1.2mm
Länge	5m
Lumen / m	1010
CCT	1800K - 3000K
Wattage / m	10W
Spannung	24V



## KOMPONENTEN

ALU

## LED Profile In

Maße 2000x26.35x13mm

Farbe	Art.Nr.	EUR
○ White	V124201N0W	19,90
● Black	V124201N0B	19,90
○ Silver	V124201N0S	16,90

ALU

## LED Profile On

Maße 2000x17.6x13mm

Farbe	Art.Nr.	EUR
○ White	V124202N0W	14,90
● Black	V124202N0B	14,90
○ Silver	V124202N0S	12,90

## D2W Strip Feedin 24V/2.5A

Länge 15cm

Farbe	Art.Nr.	EUR
○ Transparent	V831124N0T	1,39

PC

## LED Profile Cover, Frosted

Maße 2000x15.9x3.81mm

Farbe	Art.Nr.	EUR
○ White	V124204N0W	9,90

## D2W Strip Flex Connector 24V/2.5A

Länge 15cm

Farbe	Art.Nr.	EUR
○ Transparent	V831224N0T	1,98

CSP

## Strip Feedin 24V/2.5A

Länge 15cm

Farbe	Art.Nr.	EUR
○ Transparent	V831007N0T	1,98

CSP

## Endcap / Feedin Set IP68 Strip

Farbe	Art.Nr.	EUR
○ Transparent	V831068N0T	3,90

## D2W Strip2Strip Connector 24V/2.5A

Farbe	Art.Nr.	EUR
○ Transparent	V831024N0T	0,98

CSP

## 90° Strip Connector 24V/2.5A

Farbe	Art.Nr.	EUR
○ Transparent	V831005N0T	1,98

## LED Profile Cap, 2pcs

Farbe	Art.Nr.	EUR
○ White	V124203N0W	2,99
● Black	V124203N0B	2,99
○ Silver	V124203N0S	2,99

CSP

## 180° Strip Connector 24V/2.5A

Farbe	Art.Nr.	EUR
○ Transparent	V831006N0T	1,98

# SMART HOME ACCESSORIES



### Zigbee switch+dimmer

Farbe	Art.Nr.	EUR
○ White	V830001Z0W	59,90



### Zigbee AC triac dimmer

Farbe	Art.Nr.	EUR
○ White	V830003ZT0W	99,90



### Zigbee to Triac dimmer

Farbe	Art.Nr.	EUR
○ White	V830002ZT0W	69,90



### Zigbee to DALI push dimmer

Farbe	Art.Nr.	EUR
○ White	V830001ZD0W	89,90



### Zigbee Plug, Euro

Farbe	Art.Nr.	EUR
○ White	V830006Z0W	79,90

## TECHNICAL DETAILS

	Zigbee switch+dimmer 1 groups	Zigbee AC triac dimmer	Zigbee to Triac dimmer	Zigbee to DALI push dimmer	Zigbee Plug, Euro
Maße	86x86x15.2mm	83.5x83.5x50.9mm	45.5x45x20.3mm	95x37x20mm	114.8x54.8x74.7mm
Steuerung	Zigbee	Zigbee/Triac(TED)	Zigbee/Triac(TED)	Zigbee/DALI	Zigbee



#### DALI to Triac AC Dimmer

Farbe	Art.Nr.	EUR
○ White	V830001DT0W	69,90



#### Casambi to DALI converter

Farbe	Art.Nr.	EUR
○ White	V830001CD0W	179,00



#### Push to DALI switch+dimmer

Farbe	Art.Nr.	EUR
○ White	V830001D0W	79,90



#### Zigbee constant voltage Controller 12-24V

Farbe	Art.Nr.	EUR
○ White	V830000Z0W	69,90



#### Led dimmer Universal Triac 2W ~350W

Farbe	Art.Nr.	EUR
○ White	V830350T0N	54,90

Kompatibel mit Busch Jäger, Berker, Gira, Jung und weiteren Marken

## TECHNICAL DETAILS

	DALI to Triac AC Dimmer	Casambi to DALI converter	Push to DALI switch+dimmer	Zigbee constant voltage Controller 12-24V	Led dimmer Universal Triac 2W ~350W
Maße	45.5x45x20.3mm	95x37x20mm	49.8x43.3x15.1mm	45x46.5x16mm	70x70x24mm
Steuerung	DALI/Triac(TED)	Casambi/DALI	DALI	Zigbee	TED

# ATUH SMALL



## ATUH SMALL

Farbe	Art.Nr.	EUR
● Black	V212001N9B	29,90

### TECHNICAL DETAILS

ATUH Small	
Maße	65x102x269mm
Kabellänge	1500mm
Wattage	8W

### +ADDONS

LED PAR51, GU10, 7W, 36°	
Energieverbrauch	7KWh/1000h

Lumen	Kelvin	Art.Nr.	EUR
510	2700K	V725736T2W	4,90
530	3000K	V725736T3W	4,90



# ETTO LED WALL LIGHT



## Allgemeine Informationen

Lichtquelle	LED integriert
LED-Type	SMD
CCT	2700K



# ETTO LED WALL LIGHT

Farbe	Art.Nr.	EUR
● Black	V201002A2B	57,90

## TECHNICAL DETAILS

### Etto LED Wall Light

Maße	270x147x83mm
Lumen	1750
Wattage	20W

# GRAPHIA P



### Allgemeine Informationen

Lichtquelle	LED integriert
LED-Type	SMD
CCT	Switch



## GRAPHIA P24

Farbe	Art.Nr.	EUR
● Black	V208100A7B	229,00

## GRAPHIA P78

Farbe	Art.Nr.	EUR
● Black	V208200A7B	369,00

inkl. **GRAPHIA CONNECTOR**



## TECHNICAL DETAILS

	GRAPHIA P24	GRAPHIA P78
Maße	120x120x245mm	780x120x120mm
Lumen	550	750
CCT	2700K / 3000K	2700K / 3000K
Wattage	7.6W	10W

## +ADDONS

GRAPHIA Ground Spike*	
Material	Edelstahl



\* Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebspartner.

# GRAPHIA W



## Allgemeine Informationen

Lichtquelle	LED integriert
LED-Type	SMD
CCT	Switch



## GRAPHIA W14


Farbe	Art.Nr.	EUR
● Black	V201001T7B	149,00

## GRAPHIA W25

Farbe	Art.Nr.	EUR
● Black	V201002T7B	159,00

## TECHNICAL DETAILS

	GRAPHIA W14	GRAPHIA W25
Maße	143x120x120mm	110x100x250mm
Lumen	550	660
CCT	2700K / 3000K	2700K / 3000K
Wattage	7.6W	10W



# INGROUND SPOT



» Edelstahl 316

### Allgemeine Informationen

Lichtquelle	LED integriert
LED-Type	COB
CCT	2700K
Steuerung	TRIAC



## INGROUND SPOT M

	Art.Nr.	EUR
Round	V211001T2I	169,00
Square	V211100T2I	169,00

## INGROUND SPOT L

	Art.Nr.	EUR
Round	V211003T2I	329,00
Square	V211300T2I	329,00

## INGROUND MOUNTING POT

Maße	Art.Nr.	EUR
M	V211001N0B	24,90
L	V211002N0B	39,90

## TECHNICAL DETAILS

	INGROUND Spot M	Spot L	Mounting Pot M	Mounting Pot L
Maße	120x120x105mm	175x175x136mm	130x170mm	180x190mm
Lumen	520	2100		
Wattage	6W	20W		

**OBOX Ceiling Round**

V203201A2B

Seite 134



**OBOX Ceiling Square**

V203202A2B

Seite 134



**OBOX Wall Slim Square**

V201102A2B

Seite 131

# OBOX

# COLLECTION



**OBOX Wall Round Up-Down**

V201302A2B

Seite 133



**OBOX Wall Square Up-Down**

V201202A2B

Seite 133



**OBOX Wall Square Down**

V201201A2B

Seite 132



**OBOX Wall Round Down**

V201301A2B

Seite 132

# OBOX WALL SLIM SQUARE



## Allgemeine Informationen

Lichtquelle	LED integriert
LED-Type	COB
CCT	2700K



## OBOX WALL SLIM SQUARE

Farbe	Art.Nr.	EUR
● Black	V201102A2B	99,00

## TECHNICAL DETAILS

### OBOX Wall Slim Square

Maße	52x86x117mm
Lumen	990
Wattage	13W

# OBOX WALL DOWN



## Allgemeine Informationen

Lichtquelle	LED integriert
LED-Type	COB
CCT	2700K



## OBOX WALL SQUARE DOWN

Farbe	Art.Nr.	EUR
● Black	V201201A2B	149,00



## OBOX WALL ROUND DOWN

Farbe	Art.Nr.	EUR
● Black	V201301A2B	129,00

## TECHNICAL DETAILS

	Square Down	Round Down
Maße	100x138x132mm	Ø90x179x118mm
Lumen	845	845
Wattage	13W	13W

# OBOX WALL UP-DOWN



## Allgemeine Informationen

Lichtquelle	LED integriert
LED-Type	COB
CCT	2700K



## OBOX WALL SQUARE UP-DOWN

Farbe	Art.Nr.	EUR
● Black	V201202A2B	198,00



## OBOX WALL ROUND UP-DOWN

Farbe	Art.Nr.	EUR
● Black	V201302A2B	189,00

## TECHNICAL DETAILS

	Square Up-Down	Round Up-Down
Maße	100x220x132mm	Ø90x223x118mm
Lumen	1570	1570
Wattage	26W	26W

# OBOX CEILING



## Allgemeine Informationen

Lichtquelle	LED integriert
LED-Type	COB
CCT	2700K



## OBOX CEILING SQUARE

Farbe	Art.Nr.	EUR
● Black	V203202A2B	129,00



## OBOX CEILING ROUND


Farbe	Art.Nr.	EUR
● Black	V203201A2B	119,00

## TECHNICAL DETAILS

	Ceiling Square	Ceiling Round
Maße	100x140mm	Ø90x137mm
Lumen	845	845
Wattage	13W	13W

**OBOX Wall Square Up-Down**

V201202A2B





**SALSA Pure**

V203100A7B

Seite 137

# SALSA

# COLLECTION



**SALSA Lid**

V203300A7B

Seite 138



**SALSA Trim**

V203200A7B


Seite 139

# SALSA PURE



## Allgemeine Informationen

Lichtquelle	LED integriert
LED-Type	SMD
CCT	Switch



## SALSA PURE

Farbe	Art.Nr.	EUR
● Black	V203100A7B	99,00

## TECHNICAL DETAILS

SALSA Pure	
Maße	250x64mm
Lumen	2050
CCT Switch	2700K/3000K/4000K
Wattage	18W

# SALSA LID



## Allgemeine Informationen

Lichtquelle	LED integriert
LED-Type	SMD
CCT	Switch



# SALSA LID

Farbe	Art.Nr.	EUR
● Black	V203300A7B	89,00

## TECHNICAL DETAILS


SALSA Lid	
Maße	250x74mm
Lumen	1100
CCT Switch	2700K/3000K/4000K
Wattage	12W

# SALSA TRIM



## Allgemeine Informationen

Lichtquelle	LED integriert
LED-Type	SMD
CCT	Switch



## SALSA TRIM

Farbe	Art.Nr.	EUR
● Black	V203200A7B	119,00


## TECHNICAL DETAILS

### SALSA Trim




Maße	300x64mm
Lumen	2020
CCT Switch	2700K/3000K/4000K
Wattage	18W

# ICONS

## INSTALLATION



## SPECIFICATIONS



## MATERIALS




- Alle in diesem Katalog **angeführten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen (UVP) und verstehen sich exklusive Mehrwertsteuer.**
- Dieser Katalog richtet sich **ausschließlich an Geschäftskunden (B2B).**
- **Farben und Formen** in diesem Katalog **dienen nur zur Veranschaulichung.** Tatsächliche Produkte können in Aussehen und Ausführung abweichen und unterliegen Änderungen. VYSN übernimmt keine Haftung für solche Abweichungen. Die Preise in diesem Katalog dienen **nur zur Orientierung.** Preisänderungen sind im Jahresverlauf möglich. Für aktuelle und verbindliche Preise besuchen Sie bitte unsere Website.
- **VYSN behält sich das Recht vor,** Preise, Verkaufsbedingungen oder Lieferkonditionen jederzeit und ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Sofern keine individuellen Kundenvereinbarungen getroffen wurden, gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen. Weitere Informationen finden Sie unter [www.vysnlighting.com/service](http://www.vysnlighting.com/service).
- Für **Rücksendungen, Reparaturen oder Garantiefälle** beachten Sie bitte die Hinweise auf unserer Website unter [www.vysnlighting.com/service](http://www.vysnlighting.com/service).

## Inhalte

VYSN	1
INDOOR	6
ONIS COLLECTION	7
ONIS SPOT	8
ONIS PENDANT	10
ONIS DOWN	12
ONIS UP/DOWN	13
ONIS + SWITCH	14
ONIS CEILING	15
Deko Ringe	16
TEVO COLLECTION	19
TEVO SPOT	20
TEVO REC	24
TEVO PENDANT	26
TEVO 360 DOWNLIGHT	30
N-TRI COLLECTION	32
N-TRI TILT	34
N-TRI STRAIGHT IP65	34
N-TRI TILT FLEX	34
N-TRI ASYM	35
N-TRI DEEP TILT	35
N-TRI DEEP DECO	35
LED Leuchtmittel / Module	36
SKY RAIL COLLECTION	39
SKY RAIL	41
SKY RAIL PENDANT	42
SKY RAIL PENDANT BALL	43
SKY RAIL BALL	44
SKY RAIL FOCUS LINEAR	45
SKY RAIL SPOT	46
1-PHASE COLLECTION	49
ONIS 1-PHASE SPOT	50
ONIS 1-PHASE PENDANT	51
TEVO 1-PHASE SPOT	52
TEVO 1-PHASE SPOT	53
TEVO 1-PHASE PENDANT	54
TEVO 1-PHASE PENDANT	55
TRACK SPOT PRO L	56
1-PHASE LINEAR	57
1-PHASE TRACK	58
1-PHASE TRACK WING	60

3-PHASE COLLECTION	63
ONIS 3-PHASE PENDANT	64
ONIS 3-PHASE SPOT	65
TEVO 3-PHASE PENDANT	66
TEVO 3-PHASE PENDANT	67
TEVO 3-PHASE SPOT	68
TEVO 3-PHASE SPOT	69
MULTI SPOT 3-PHASE POWER SWITCH	70
3-PHASE SPOT LED 930	71
3-PHASE TRACK	72
LEDVIN COLLECTION	75
LEDVIN 30	76
MEZY COLLECTION	78
MEZY S	79
BACKLIGHT RING S	79
FIX PENDANT	79
WIRE PENDANT	79
BOUNTO COLLECTION	80
BOUNTO WALL BOUNTO TABLE	82
BOUNTO P3 SPIN BOUNTO P3 SPIN ROUND	84
BOUNTO P3 AMBER BOUNTO P3 AMBER ROUND	85
NYDLE COLLECTION	88
NYDLE FLOOR LAMP	89
NYDLE CEILING LAMP	90
NYDLE TABLE LAMP NYDLE WALL LAMP	91
VASARI COLLECTION	94
VASARI 60 SMART	95
VASARI 60 / 40	96
VASARI FLEX	97
IBLOCC COLLECTION	99
IBLOCC ROUND	100
IBLOCC SQUARE	101
WOLLAS COLLECTION	102
WOLLAS	103
SASS LED	104
SOTT LED	105
DREY 35W	106
BEKALE HIGHBAY	108
BHOUSE COLLECTION	110
BHOUSE 25-SENSOR	111
BHOUSE R18 BHOUSE R18-SENSOR	112
VLING COLLECTION	114
VLING LED-PANEL	115

VLING FRAME	116
48V LED STRIP	118
2700K	118
3000K	118
4000k	118
24V LED STRIP	119
2700K	119
3000K	119
4000K	119
Dim to Warm	119
24V IP68 LED STRIP	119
IP68, 2700K	119
IP68, 3000K	119
TREIBER 48V & 24V	118
LED PROFILES	121
SMARTHOME	122
OUTDOOR	124
ATUH SMALL	124
ATUH SMALL	124
ETTO LED WALL LIGHT	125
ETTO LED WALL LIGHT	125
GRAPHIA P	126
GRAPHIA P24	126
GRAPHIA P78	126
GRAPHIA W	127
GRAPHIA W14 GRAPHIA W25	127
INGROUND SPOT	129
INGROUND SPOT M	129
INGROUND SPOT L	129
INGROUND MOUNTING POT	129
OBOX COLLECTION	130
OBOX WALL SLIM SQUARE	131
OBOX WALL DOWN	132
OBOX WALL UP-DOWN	133
OBOX CEILING	134
SALSA COLLECTION	136
SALSA PURE	137
SALSA LID	138
SALSA TRIM	139
ICONS	140




**MANAGE  
BRIGHT**

**» EXPECTATIONS**

# DESIGN MANUFACTURE DEVELOP

»»LIGHT



VYSN GmbH  
Siemensstr. 12  
D-52525 Heinsberg  
sales@vysn.de  
+49 (0) 2452 - 98 87 10  
[vysnlighting.com](http://vysnlighting.com)

